





Legenda żyje dalej:

Przez dziesięciolecia baseny Krülland BAUKA zdobyły sobie w Europie mocną grupę fanów zarówno wśród specjalistycznych przedsiębiorstw wykonawców basenów, jak i wśród użytkowników basenów. Nie bez powodu: jeśli chodzi o zasadę konstrukcyjną, to są one zbudowane podobnie jak baseny stalowe i dlatego równie łatwo i szybko montuje się je. Jednak ściany ich niecek nie są wykonane ze stali, lecz ze znacznie lżejszego i bardzo odpornego na korozję materiału, mianowicie z aluminium. Dzięki temu nie tylko dłużej zachowują trwałość, lecz są także łatwiejsze do transportu i montażu. Ponadto firma Krülland jest również od wielu lat znana jako dostawca klasycznych basenów stalowych.

W sezonie basenowym 2014 spółka Chemoform AG przejęła dział produkcji niecek firmy Krülland i kontynuuje produkcję basenów stalowych z wykorzystaniem opracowanych przez Krülland maszyn i narzędzi w francuskim Buhl.

Legenda żyje zatem dalej - pod dachem odnoszącej sukcesy w całej Europie firmy Chemoform AG. Produkcja basenów Krülland odbywa się w zakładzie Chemoform AG w francuskim Buhl.

Baseny Krülland

Baseny Krülland BAUKA	78
Baseny Krülland BAUKA	79



Źródło: Chemoform

Baseny Krülland BAUKA

Szczególne wymagania - szczególny materiał: W basenach Krülland BAUKA ściana niecki jest wykonana nie ze stali, lecz ze znacznie lżejszego i bardzo odpornego na korozję aluminium. Dzięki temu nie tylko dłużej zachowują trwałość, lecz są także łatwiejsze do transportu i montażu.

OKRĄGŁE BASENY ALUMINIOWE	Wymiary (ø x H) w m	Numer artykułu
BAUKA RUND	3,00 x 1,20	✓ B61121030KB
BAUKA RUND	4,00 x 1,20	✓ B61121040KB
BAUKA RUND	4,80 x 1,20	✓ B61121480KB
BAUKA RUND	5,00 x 1,20	✓ B61121050KB
BAUKA RUND	6,00 x 1,20	✓ B61121060KB
BAUKA RUND	3,00 x 1,50	✓ B61151030KB
BAUKA RUND	4,00 x 1,50	✓ B61151040KB
BAUKA RUND	4,80 x 1,50	✓ B61151480KB
BAUKA RUND	5,00 x 1,50	✓ B61151050KB
BAUKA RUND	6,00 x 1,50	✓ B61151060KB



Aluminiowe baseny z aluminiową obręczą krawędziową

* Chemoform AG posiada jeszcze końcówkę zapasu szerokich aluminiowych obręczy krawędziowych. W przyszłości wszystkie baseny Krülland będą dostarczane z wąskimi aluminiowymi obręczami krawędziowymi.



Źródło: Chemoform

Baseny Krülland BAUKA

Najważniejsze cechy:

- Ściana niecki z niekorodującego aluminium najwyższej jakości o grubości 1 mm
- Profil obręczy wyciskany z aluminium wysokiej jakości*
- Wkład z ekstremalnie wytrzymałej folii o grubości 0,8 mm.

OWALNE BASENY ALUMINIOWE	Wymiary (dl. x szer. x wys.) w m	Numer artykułu
BAUKA OVAL	5,00 x 3,00 x 1,20	✓ B62121350KB
BAUKA OVAL	6,00 x 3,00 x 1,20	✓ B62121360KB
BAUKA OVAL	7,00 x 3,00 x 1,20	✓ B62121370KB
BAUKA OVAL	9,00 x 3,00 x 1,20	✓ B62121390KB
BAUKA OVAL	5,00 x 3,00 x 1,50	✓ B62151350KB
BAUKA OVAL	6,00 x 3,00 x 1,50	✓ B62151360KB
BAUKA OVAL	7,00 x 3,00 x 1,50	✓ B62151370KB
BAUKA OVAL	9,00 x 3,00 x 1,50	✓ B62151390KB
BAUKA OVAL	6,00 x 4,00 x 1,50	✓ B62151460KB
BAUKA OVAL	8,00 x 4,00 x 1,50	✓ B62151480KB
BAUKA OVAL	10,00 x 4,00 x 1,50	✓ B62151410KB
BAUKA OVAL	10,00 x 5,00 x 1,50	✓ B62151510KB
BAUKA OVAL	12,00 x 6,00 x 1,50	✓ B62151612KB