






Każdy basen powinien dysponować takim pomocnym osprzętem.















Akcesoria

Akcesoria basenowe	188
Akcesoria basenowe Delphin	190
Natryski ogrodowe	191



Akcesoria basenowe













	Opis	Opak.	Numer artykułu
	Termometr Deluxe Pływający	20	42500006
	Termometr Z czerpakiem	24	42500005
	Termometry z figurkami zwierząt Pietwał błękitny, długopłetwiec oceaniczny, delfin, lew morski	12	42500012
	Ośmiornica, rak, ryba, konik morski	12	42500018
	Termometr okrągły pływający Produkcja niemiecka	4	42500007
	Siatka do oczyszczania dna Tworzywo sztuczne	12	42500045
	Siatka do oczyszczania dna z wargą zbierającą Ciężka	12	42500047
	Siatka do wyławiania liści Z oprawą aluminiową	12	42500041
	Siatka do wyławiania liści Tworzywo sztuczne	12	42500040
	Siatka do oczyszczania dna z wargą zbierającą Ciężka	12	42500042
	Aluminiowy kij teleskopowy 3-częściowy, 1,2 - 3,6 m	6	42500019
	2-częściowy, 1,8 - 3,6 m	6	42500020
	2-częściowy, 2,4 - 4,8 m	6	42500022
	Odkurzacz Ciężki, z bocznymi szczotkami	6	42500031
	Odkurzacz W kształcie sierpa	12	42500033
	Uchwyt zamienny do odkurzacza Włocznie z kolkiem zatraskowym	20	42500016
	Kołki zatraskowe zamienne do odkurzacza 3 szt.	20	42500017

Opis	Opak.	Numer artykułu
 <p>Zatrask Butterfly 3 szt.</p>	20	🔗 42500015
 <p>Dozownik pływający Duży</p>	6	🔗 42500013
 <p>Dozownik pływający Mały</p>	12	🔗 42500011
 <p>Zestaw akcesoriów, mały Siatka do wylawiania liści, szczotka do ścian, drążek, zwężka Venturiego</p>	4	🔗 42500650
 <p>Wąż pływający - średnica nominalna 38 Z uformowanymi mufami co 1,50 m, Ø 38 mm, niebieski Cena kręgu (100,5 m)</p>	1	🔗 42500060
 <p>Wąż pływający - średnica nominalna 32 Z uformowanymi mufami co 1,50 m, Ø 32 mm, niebieski Cena kręgu (100,5 m)</p>	1	🔗 42500061
 <p>Szczotka specjalna do czyszczenia brzegu basenu</p>	12	🔗 42500054
 <p>Szczotka 45 cm Z zagiętymi końcami</p>	12	🔗 42500052
 <p>Szczotka 30 cm</p>	12	🔗 42500050
 <p>Szczotka 45 cm Z aluminiowym wzmocnieniem</p>	12	🔗 42500053
 <p>Szczotka do usuwania glonów Szczotka druciana</p>	6	🔗 42500056
 <p>Worek do skimmera Trójpak</p>	20	🔗 42500672
 <p>Zasysacz powierzchniowy/skimmer Do basenów stelażowych</p>	4	🔗 42558132
 <p>Zestaw do napraw pod wodą Klej i łatki foliowe</p>	12	🔗 42500039



Akcesoria basenowe Delphin

Akcesoria najwyższej jakości z eleganckim designem






	Opis	Numer artykułu
	Termometr 25 cm	📌 2500004DP
	Termometr Z pływakiem pierścieniowym	📌 2500007DP
	Termometry z figurkami zwierząt (Orka lub delfin)	📌 2500017DP
	Kij teleskopowy 1,20 - 3,60 m	📌 2500019DP
	1,80 - 3,60 m	📌 2500020DP
	Siatka do wylawiania liści Siatka do oczyszczania dna z wargą zbierającą	📌 2500042DP
	Siatka do wylawiania liści Z oprawą aluminiową	📌 2500041DP
	Siatka do oczyszczania dna Siatka do oczyszczania dna z wargą zbierającą	📌 2500047DP
	Odkurzacz Z bocznymi szczotkami	📌 2500031DP
	Szczotka 45 cm, z zagiętymi końcami	📌 2500053DP
	Dozownik pływający Duży, na tabletki 200 g	📌 2500001DP
	Mały, na tabletki 20 g	📌 2500011DP
	Wąż 50 m / Ø 38mm	📌 2500071DP
	Szczotka specjalna do czyszczenia brzegu basenu	📌 502010740DP



Źródło: Firma Grosser

Natryski ogrodowe

Korzystaj z naszych przyjaznych dla środowiska natrysków solarnych i oszczędzaj energię.














Opis	Numer artykułu	
 <p>Natrysk solarny PCV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wygięty • 20 litrów • Czarny 	<p>📌 2400016</p>	<p>nowość</p>
 <p>Natrysk solarny Silver Deluxe</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 litrów 	<p>📌 2400022</p>	<p>nowość</p>
 <p>Natrysk solarny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wygięty • 20 litrów • Kolor "czerwony/koral" 	<p>📌 2400008</p>	<p>nowość</p>
 <p>Natrysk solarny</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stal nierdzewna • Wygięty 	<p>📌 2400013</p>	<p>nowość</p>
 <p>Natrysk solarny Exquisit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stal nierdzewna • 18 litrów • Szklany front 	<p>📌 2400025</p>	<p>nowość</p>





Części zamienne / Akcesoria

<i>Technika pomiarowa</i>	206
<i>Technika dozowania</i>	207
<i>Technika chloru gazowego</i>	210
<i>Technika filtracji</i>	210
<i>Technika ozonowania</i>	211
<i>Technika UV</i>	213

Opis		Numer artykułu
	<p>Roztwór KCL 3 mol/l Do dopełniania elektrody referencyjnej, jak również do przechowywania elektrod</p> <p>250 ml</p> <p>1000 ml</p>	<p>📌 0101-138-01</p> <p>📌 0101-138-00</p>
	<p>Zestyk hermetyczny-pływak do kompaktowych cel dinotec</p> <p>INLINE-System Chlor (czerwony)</p> <p>Poolcare-System (żółty)</p>	<p>📌 0101-013-00</p> <p>📌 0101-014-00</p>
	<p>Elektroda wkręcana redox Do urządzeń pomiarowo-regulujących Poolcontrol LOGO</p>	<p>📌 0101-108-00</p>
	<p>Przeciwelektroda Do celi pomiarowej "universal fm"</p>	<p>📌 0123-010-02</p>
	<p>Adapter Do elektrody POT</p>	<p>📌 0122-045-90</p>
	<p>Przepływomierz Do celi pomiarowej "universal fm"</p>	<p>📌 0100-014-00</p>
	<p>Czujnik Halla do przepływomierza Do celi pomiarowej "universal fm"</p>	<p>📌 0123-004-90</p>
	<p>Rurka zanurzeniowa ze stali VA / przeciwelektroda Do potencjostatycznych systemów pomiarowych Do kompaktowych cel pomiarowych P104 / P204 / P304 / P404 / P704 / PP204 Ze stali nierdzewnej V4A (1.4571)</p>	<p>📌 0101-105-00</p>
	<p>Bolec zabezpieczający Do urządzenia filtrującego celi kompaktowej</p>	<p>🔗 0101-020-00</p>
	<p>Klucz Do rurki zanurzeniowej na celach pomiarowych od 01/05</p>	<p>📌 0101-021-00</p>
	<p>Włókninowy wkład do filtra dokładnego Do urządzenia filtrującego w kompaktowych celach pomiarowych dinotec w wykonaniu P Pięciopak</p>	<p>📌 0101-025-00</p>
	<p>Części zamienne Do drukarki 6-kolorowej</p> <p>Rolki piszące</p> <p>Taśmy barwiące</p>	<p>🔗 0700-110-00</p> <p>🔗 0700-111-00</p>
	<p>Części zamienne do filtrów włókninowych</p> <p>Wkład siatkowy (rurka) Wkład do filtra włókninowego 0101-190-00</p> <p>Pierścień uszczelniający "O" Pierścień uszcz. "O" RIF 33x3 do filtrów włókninowych PCV 0101-190-00</p>	<p>📌 0101-195-00</p> <p>📌 0101-196-00</p>

Zestawy wężyków do pomp dozujących

Do pomp dozujących dinodos (pompy do montażu i ROTO)



Konfekcjonowane fabrycznie zestawy wężyków z końcówkami 6/4 mm

Końcówka wężyka: 6/4 mm

* Proszę zmierzyć długość wężyka

** Proszę zmierzyć długość wężyka (dla PC domo i PC logo)

Wydajność (l/h)	Wężyk / Ø zewn. (mm)	Rok produkcji	Typ rotora		Długość wężyka (mm)	Numer artykułu
			Liczba rolek	Wysokość rotora (mm)		
1,25	4	do 04/2000	3	12	87	📌 0204-090-00
1,25	4	od 05/2000 do 04/2005	3	16	87	📌 0204-081-00
1,5	7	do 04/2000	3	12	107	📌 0204-100-00
1,5	7	od 05/2000 do 04/2005	3	16	107*	📌 0204-094-00
1,5	7	od 05/2000 do 04/2005	3	16	115**	📌 0204-094-01
3,0	4,5	od 04/2005 do 02/2008	2	18	143	📌 0204-084-00
8,5	6	od 04/2005 do 02/2008	2	18	143	📌 0204-087-00

Do urządzeń dozujących Easyfloc



Konfekcjonowane fabrycznie zestawy wężyków z końcówkami 6/4 mm do urządzeń dozujących Easyfloc (MONO, STAFETTE, DUPLEX)

Końcówka wężyka: 6/4 mm

Wydajność (l/h)	Wężyk / Ø zewn. (mm)	Rok produkcji	Typ rotora		Długość wężyka (mm)	Numer artykułu
			Liczba rolek	Wysokość rotora (mm)		
1,2	4	do 04/2005	6	16	87	📌 0204-081-00
3,0	4,5	od 05/2005 do 02/2008	2	18	143	📌 0204-084-00

dinodos EASY / dinodos TOP / dinodos CONCEPT / dinodos START / Easyfloc 12



Konfekcjonowane fabrycznie zestawy wężyków z końcówkami 6/4 mm, z zamocowaniem

Końcówka wężyka: 6/4 mm

Wydajność (l/h)	Wężyk / Ø zewn. (mm)	do pompy				Numer artykułu
		EASY TOP	CONCEPT	START START LEVEL BUS	Easyfloc 12	
0,2	4,0	nie	tak	nie	nie	📌 0204-020-00
1 / 1,2	4,8	nie	tak	tak	tak	📌 0204-021-00
3	5,6	tak	nie	nie	nie	📌 0204-025-00
4,5	6,4	tak	tak	nie	nie	📌 0204-022-00
9 / 11	8,0	nie	tak	tak	nie	📌 0204-023-00

Rotory

Do pomp wężykowych dinodos



Rotory rolkowe z osi ze stali VA

Wydajność (l/h)	Ø osi silnika (mm)	Rok produkcji	Liczba rolek	Wysokość rotora (mm)	Numer artykułu
1,5	6	do 04/2000	3	12	📌 0204-095-00
1,5	6	od 05/2000 do 04/2005	3	16	📌 0204-097-00

**Do urządzeń dozujących Easyfloc**

Rotory rolkowe z osią ze stali VA

Wydajność (l/h)	Ø osi silnika (mm)	Rok produkcji	Liczba rolek	Wysokość rotora (mm)	Numer artykułu
1,2	6	do 03/2005	6	16	0204-085-00

**Do dinodos ROTO**

Rotory rolkowe z łożyskiem oraz sprężyną

Wydajność (l/h)	Ø osi silnika (mm)	Rok produkcji	Liczba rolek	Wysokość rotora (mm)	Numer artykułu
3,0	5	od 05/2005 do 02/2008	2	18	0204-104-00
8,5	6,35	od 05/2005 do 02/2008	2	18	0204-103-00

**dinodos EASY / dinodos TOP / dinodos CONCEPT / dinodos START / dinodos START LEVEL
BUS / Easyfloc 12**

Rotory rolkowe z łożyskiem oraz sprężyną

Wydajność (l/h)	Ø osi silnika (mm)	Rok produkcji	Liczba rolek	Wysokość rotora (mm)	Numer artykułu
8,5	8	od 03/2008	2	21	0204-026-00

**Ośłona (okrągła)**Do rotorów następujących modeli pomp wężykowych:
dinodos EASY, dinodos TOP, dinodos CONCEPT, dinodos START

0204-027-00

**Ośłona (przezroczysta)**Do rotorów następujących modeli pomp wężykowych:
dinodos EASY, dinodos TOP, dinodos CONCEPT, dinodos START

0204-028-00

Membranowe pompy dozujące**Membrany dozujące**Perbunan/PTFE
Do pomp dinodos**Model:**

H, HL, HFL, F 0,2 l/h	0204-170-00
H, HL, HFL, F 0,8 – 3,0 l/h	0204-195-00
H, HL, HFL, F 5,0 - 6,0 l/h	0204-196-00
H, HL, HFL, F HM, HF, 14,0 l/h	0204-197-00
MEGA, HM, HF, 0,3 l/h	0204-170-01
MEGA, HM, HF, 1,0 - 3,0 l/h	0204-195-01
MEGA, HM, HF, 5,0 - 6,0 l/h	0204-196-01
DDE 6-10	0204-450-00
DDE 15-4	0204-451-00

Membrana do zaworu przelewowego i stałego ciśnienia 0200-044-00**Zawory ssąco-tłoczące**

Włącznik z pierścieniami uszczelniającymi "O"

**do pomp dozujących dinodos** 0204-174-05

DN 4

Do dinodos H, HL, HFL, F i dinodos MEGA HM, HF, 14,0 l/h 0204-174-01

DN 8

Do DDE 6-10

Wykonanie PCV 0204-440-00

Wykonanie PVDF 0204-441-00

Do DDE 15-4

Wykonanie PCV 0204-442-00

Wykonanie PVDF 0204-443-00

**Śruba odpowietrzająca**

Do pomp dinodos / dinodos MEGA / DDE wł. z pierścieniem uszcz. "O"

H, HL, HFL, F, HM i HF	📦 0204-178-90
DDE (PVC/EPDM)	📦 0204-520-00
DDE (PVDF/FKM)	📦 0204-521-00

**Końcówka wężyka**

do dinodos H, HL, HFL, F i dinodos MEGA HM, H i DDE

0,2-6,0 l/h / DN 4	📦 0204-179-00
14,0 l/h / DN 8	📦 0204-179-01
DDE 6-10	📦 0204-179-00
DDE 15-4	📦 0204-179-01

**Głowice dozujące do pomp dinodos****Model:**

HM, HF, 0,3 l/h	📦 0200-057-01
HM, HF, 1,0 - 3,0 l/h	📦 0204-113-01
HM, HF 5,0 - 6,0 l/h	📦 0200-022-01
H, HL, HFL, F, HM, HF, 14,0 l/h	📦 0204-111-00
DDE 6-10 (wykonanie PCV)	📦 0204-420-00
DDE 6-10 (wykonanie PVDF)	📦 0204-421-00
DDE 15-4 (wykonanie PCV)	📦 0204-422-00
DDE 15-4 (wykonanie PVDF)	📦 0204-423-00

**Zestawy do przeróbki do pomp dozujących**

Do niżej podanych pomp H, HL, HFL i F nie posiadamy już głowic dozujących. Konieczna jest przeróbka na typ MEGA.

Zestawy do przeróbki zawierają:

1 głowicę dozującą, 2 zawory ssąco-tłoczące (Viton/szkło), 2 podkładki, 1 tarczę wsporną, 1 pierścień rowkowy, 1 pierścień uszcz. "O" do kołnierza pośredniego, 4 śruby do głowicy dozującej, 4 podkładki, 1 śrubę odpowietrzającą z pierścieniem uszcz. "O", 1 tarczę przejściową, 1 wężyk do odpowietrzania i 1 membranę dozującą

Model:

H, HL, HFL, F 0,2 l/h	📦 0200-057-05
H, HL, HFL, F 0,8 - 3,0 l/h	📦 0204-181-05
H, HL, HFL, F 5,0 - 6,0 l/h	📦 0200-022-05

Zestaw części zamiennych**Do pomp dinodos MEGA HM / HF**

Skład zestawu:

1 membrana, 2 zawory ssąco-tłoczące, 8 śrub, 1 mocowanie pompy, 1 uszczelka głowicy pompy

Model:

HM, HF 0,3 l/h	📦 0204-300-00
HM, HF 1,0 - 3,0 l/h	📦 0204-302-00
HM, HF 5,0 - 6,0 l/h	📦 0204-304-00
HM, HF 14,0 l/h	📦 0204-112-00
HM, HF, HFE 14,0 - 20,0 l/h	📦 0204-306-00

**Zestaw części zamiennych****Do pomp dinodos MS / MSL / MP / H / HL / HFL / F**

Skład zestawu:

1 membrana, 2 zawory ssąco-tłoczące, 1 śruba odpowietrzająca z pierścieniem uszcz. "O", 4 śruby, 1 mocowanie pompy, 1 uszczelka głowicy pompy.

Model:

0,2 l/h	📦 0204-188-00
0,8-3,0 l/h	📦 0204-189-00
5,0-6,0 l/h	📦 0204-190-00
HL / MH / HF 14 l/h	📦 0204-112-00

**Zestaw konserwacyjny****Do pomp DDE**

Skład zestawu:


1 membrana, 2 zawory ssąco-tłoczące, 8 śrub, 1 mocowanie pompy, 1 uszczelka głowicy pompy

Model:










DDE 6-10 (wykonanie PCV)	📦 0204-403-00
DDE 6-10 (wykonanie PVDF)	📦 0204-408-00
DDE 15-4 (wykonanie PCV)	📦 0204-400-00
DDE 15-4 (wykonanie PVDF)	📦 0204-401-00



























Technika chloru gazowego






Opis	Numer artykułu
 <p>Dysk do amperometrycznego czujnika chloru Do amperometrycznego czujnika chloru gazowego i do systemów elektrolizy</p>	0410-025-00





Technika filtracji

Opis	Numer artykułu
 <p>Pokrywa górnego otworu Do filtrów Comfort, Senator, de Luxe Czarna, nylonowa DN 210, pokrywa Ø 290mm</p>	
Gwint ¼"	0907-005-00
Gwint ¼"	0907-006-00
 <p>Pokrywa do otworu obsługowego Do filtrów Senator, de Luxe Czarna, nylonowa DN 210, pokrywa Ø 290mm</p>	0907-004-00
 <p>Pierścień uszczelniający "O" Do filtrów Comfort, Senator, de Luxe Do pokrywy górnej i bocznego otworu obsługowego d = 7 mm x 234 mm</p>	0907-009-00
 <p>Łącznik do manometru Z nylonu, z odpowietrznikiem</p>	
Przylącze, gwint zewn. R ¼"	0907-014-00
Przylącze, gwint zewn. R ½"	0907-015-00
 <p>Manometr Przylącze tylne, gwint zewn. R ¼"</p>	0907-149-00
 <p>Spust Do filtrów Comfort, Senator, de Luxe Typ ED</p>	0907-050-01
 <p>Spust Do ProFil „S”</p>	0907-199-00
 <p>Części zamienne Do filtrów ProFil</p>	
Pokrywa górnego otworu d = 360 mm	0907-202-00
Pierścień uszczelniający "O" do górnego otworu d = 360 mm x 7 mm	0907-204-00
Obejma ze stali nierdzewnej VA do górnego otworu filtrów ProFil	0907-200-00
 <p>Części zamienne Do filtrów ProFil S 500 i 610</p>	
Pokrywa do otworu górnego/obsługowego d = 413 mm, DN290	0907-201-00
Pierścień uszczelniający "O" do otworu górnego/obsługowego d = 333 mm x 7 mm	0907-203-00

Opis		Numer artykułu
	Pokrywa do otworu górnego/obslugowego do filtrów ProFil S pleksiglasowa	 0907-201-20
	Centralny zawór 6-drogowy Ręczny Gwint 1½" - gwint wewn. R 1½" 2" - gwint wewn. R 2" 3" - gwint wewn. R 3"	 0990-650-00  0990-651-00  0990-652-00
	Centralny zawór 6-drogowy Do filtrów Germania 400 TM Ręczny Praher TM 12 (seria 1999/2000) Midas TM (od 2001)	 0907-233-01  0907-234-00
	Części zamienne Do filtrów Germania 400 Ramiona gwiazdy 110 mm, kpl. = 8 szt. Rura do montażu gwiazdy Obejma zaworu Manometr, przyłącze boczne ¼" Spust zbiornika- kompl.	 0907-239-00  0907-244-00  0907-248-01  0907-252-00  0907-272-00
	Części zamienne Do filtrów Germania NOVA 400 Od roku 2005 Ostatnie egzemplarze Dno sitowe filtra Płyta rozdzielająca Zawór wielodrogowy z pokrywą Obejma do mocowania pokrywy Pierścień uszczelniający "O" do pokrywy Nakrętka z uszczelką Manometr, przyłącze osiowe 1/8" Wąż czarny, średnica nom. 38, 50 cm	 0907-091-00  0907-093-00  0907-094-00  0907-095-00  0907-098-00  0907-096-00  0907-099-00  0907-101-00

Technika ozonowania





Opis		Numer artykułu
	Odpowietrznik Do ozonatora din-o-zon Automacyjny odpowietrznik sterowany pływakiem, ze stali nierdzewnej/tworzywa sztucznego, do ozonatora din-o-zon Przyłącze wejściowe ¾" Przyłącze wyjściowe, gwint ½" do nr seryjnego: 706 1000 199909 od nr seryjnego: 706 1000 199910	 0984-301-00  0610-354-00
	Węgiel aktywny Do ozonatora din-o-zon Opakowanie uzupełniające do filtra z węglem aktywnym do neutralizacji resztek ozonu. Zawartość ok. 2,5 kg	 1000-457-90














Opis	Numer artykułu
 <p>Zestaw uszczelek do iniektora 500 - 4000 g</p> <p>Do ozonatora din-o-zon</p> <p>Opakowanie uzupełniające do filtra z węglem aktywnym do neutralizacji resztek ozonu. Zawartość ok. 2,5 kg</p>	0330-143-90
 <p>Membrana iniektora</p> <p>Do ozonatora din-o-zon</p> <p>Skład zestawu: Gniazdo iniektora, tłok, pierścieni uszczelniający "O" i sprężyna (kompletny zespół)</p>	0330-140-00
<p>Zestawy serwisowe</p> <p>Do ozonatora din-o-zon</p>	
 <p>Zestaw serwisowy do połączenia iniektor / generator</p> <p>Skład zestawu: Wąż PTFE 8/6 mm i połączenie gwintowane</p>	0600-060-90
 <p>Zestaw serwisowy do połączenia wężykowego</p> <p>Wężyki odporne na działanie ozonu 6/8 mm z przejściem i śrubunkiem ze stali nierdzewnej 1/8"</p>	0600-061-00



Informacja o naprawach

Naprawy generatora ozonu ze względów bezpieczeństwa mogą odbywać się wyłącznie u producenta.

 <p>Pompa podwyższająca ciśnienie</p> <p>Do ozonatora din-o-zon</p> <p>Typ VGX 7/7 WE, leżąca (do ok. 08/2005)</p>	0281-198-00
 <p>Pompa podwyższająca ciśnienie</p> <p>Do ozonatora din-o-zon</p> <p>Model VARIO V2, typ IN-VB 2-60, 230 V, 0,55 kW, stojąca (od ok. 09/2005)</p>	0281-191-00
 <p>Iniektor 4000 g/h</p> <p>Do ozonatora din-o-zon</p> <p>Model Typ 545-14</p> <p>do nr seryjnego: 706 1000 199909</p> <p>od nr seryjnego: 706 1000 199910</p>	0330-104-00 0610-353-00
<p>Zawór zwrotny do iniektora</p> <p>Model VARIO V2 (od ok. 09/2005)</p>	0690-348-00
 <p>Destruktor ozonu resztkowego z syfonem</p> <p>Do ozonatora din-o-zon</p> <ul style="list-style-type: none"> • do modelu VARIO • bez węgla aktywnego • (od ok. 08/2005) 	0660-020-00
<p>Zestaw konserwacyjny</p> <p>Do ozonatora din-o-zon K2</p> <p>Zestaw naprawczy do corocznego serwisu dinozon K2 z opakowaniem węgla aktywnego, zaworem zwrotnym do iniektora T50 i zestawem uszczelek (Viton)</p>	0610-332-00
<p>Iniektor</p> <p>Do ozonatora din-o-zon K2</p>	0610-382-00
<p>Odpowietrznik ozonatora</p> <p>Do ozonatora din-o-zon K2</p> <p>Typ 2010</p>	0610-392-00
<p>Pompa wody roboczej</p> <p>Do ozonatora din-o-zon K2</p> <ul style="list-style-type: none"> • od 01/2015 • Speck Badu 21- 41/ 53HW 0,55 KW 	0980-546-00

	Opis	Numer artykułu
	Żarnik UV Do dinUV - PREVENT 80 W	 0670-050-00
	115 W	 0670-052-00
	Rura osłonowa Rura osłonowa zamienna, ze specjalnego szkła kwarcowego do żarników UV, z pierścieniem uszczelniającym "O"	 0670-060-00
	Żarnik UV Do dinUV - CLEAR 80 W	 0670-132-00
	120 W	 0670-133-00
	Rura osłonowa Rura osłonowa ze specjalnego szkła ochronnego, z pierścieniem uszczelniającym "O"	 0670-134-00
	Pierścień uszczelniający "O" 24,5 x 4,5 mm	 0670-135-00
	Urządzenie sterujące	
	Do dinUV CLEAR 75	 0670-016-00
	Do dinUV CLEAR 100	 0670-016-01