



Pielęgnacja basenu może sprawiać przyjemność!

Nasze urządzenia czyszczące niecki są w pełni zautomatyzowane i nie wymagają nadzoru. Mogą pracować o każdej porze dnia i niezależnie od pogody.

Niezależnie od rodzaju basenu i formy niecki. Urządzenia są łatwe w obsłudze i działają samoczynnie, abyś miał więcej czasu na przyjemniejsze rzeczy.

Urządzenia czyszczące niecki basenowe

Supreme BIO	194
Galaxy	194
Odkurzacze Poolblaster	195
Robot czyszczący ORCA	196
Poolcleaner VIRTUOSO	196
Poolcleaner AquaCat SMART	198
Poolcleaner AquaCat SUPER	198
Poolcleaner AquaCat PRO	200
Poolcleaner AquaCat MAX	200
Wyposażenie i części zamienne do urządzeń czyszczących	202

Supreme BIO

Urządzenie Supreme Bio zostało opracowane specjalnie do czyszczenia stawów. Posiada ono na przykład specjalne szczotki z PCV, które radzą sobie nawet ze śliskim podłożem. System nawigacji „Gyro Scanning” zapewnia absolutnie dokładne przebiegi, nawet w przypadku nierówności dna stawu i gwarantuje doskonałe wykorzystanie cyklu czyszczenia. Urządzenie dysponuje także niezależną od napędu szczotką czyszczącą „Active-Brushing-System”. Pilot zdalnego sterowania udostępnia różne tryby czyszczenia.



Opis

Supreme BIO

Numer artykułu

📌 2209986



Wskazówka

Przy wiosennym czyszczeniu basenu zaleca się przyłączenie węża 38 mm do Supreme BIO, wyjęcie kasety filtra i usunięcie przede wszystkim większych zanieczyszczeń.



Galaxy

Podstawowy model odkurzacza

Opis

Galaxy

Numer artykułu







📌 477220



- Automatyczne czyszczenie ścian i dna
- Kasety filtra 50 i 100 um
- Kasety filtra wyjmowane od dołu
- 2 lata gwarancji
- Do basenów o długości do 12 m
- Cykl pracy 3 h, długość kabla 14 m

Odkurzacze Poolblaster

Niezależne czyszczenie basenu

Opis		Numer artykułu
	<p>Poolblaster Aqua Brom – do szybkiego czyszczenia basenów Quick-Up</p> <p>Poolblaster Aqua Brom nadaje się idealnie do szybkiego czyszczenia basenów dla dzieci lub Quick-Up z piasku, plam, zanieczyszczeń i glonów.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zasilanie z 5 akumulatorów D (poza zakresem dostawy)• Ładowarka należy do zakresu dostawy• Czas ładowania do 3 godzin• Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego• Oczyszcza do 60 m² na godzinę• Szerokość aktywna ok. 15 cm• Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania	477212
	<p>Poolblaster Catfish – Wszechstronność i wydajność</p> <p>Poolblaster Catfish przekonuje specjalną dyszą podciśnieniową oraz bezkompromisową mocą ssania i czyszczenia. Akumulator niklowo-wodorkowy gwarantuje długi czas pracy.</p> <ul style="list-style-type: none">• Akumulator• Czas pracy do 45 minut• Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego• Oczyszcza do 100 m² na godzinę• Szerokość aktywna ok. 20 cm• Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania	477214
	<p>Poolblaster Max – Klasyk z wieloletnim doświadczeniem</p> <p>Poolblaster Max łączy efektywność z komfortem i od lat odnosi sukcesy na rynku. Dzięki odsysaniu punktowemu/powierzchniowemu i mocnej pompie ssącej usuwa nawet mocno osadzone zabrudzenia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Akumulator• Czas pracy do 60 minut• Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego• Oczyszcza do 150 m² na godzinę• Szerokość aktywna ok. 26 cm• Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania	477210
	<p>Poolblaster Max CG – sprawdzony w praktyce system o jeszcze większej mocy</p> <p>Poolblaster Max CG został wyposażony w pompę Ultra-High-Flow, aby dobrze sprawdzony w praktyce Max-System oferował jeszcze większą moc. Jego pozostałe dobrze znane zalety zostały zachowane.</p> <ul style="list-style-type: none">• Akumulator• Czas pracy do 60 minut• Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego• Oczyszcza do 200 m² na godzinę• Szerokość aktywna ok. 26 cm• Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania	477216
	<p>Poolblaster Pro 900 – profesjonalny odkurzacz akumulatorowy</p> <p>Poolblaster Pro 900 dzięki dużej pojemności filtra, wymiennym pakietom akumulatorowym, wydajnej pompie i dużej głowicy podciśnieniowej 15" spełnia nawet najwyższe wymagania.</p> <ul style="list-style-type: none">• Akumulator• Czas pracy do 60 minut• Do czyszczenia ręcznego lub z użyciem dostępnego w handlu kija teleskopowego• Oczyszcza do 400 m² na godzinę• Szerokość aktywna ok. 38 cm• Worek filtra nadaje się do prania i wielokrotnego stosowania	477222
	<p>Poolblaster Leaf Vac – Pierwszy odkurzacz do usuwania liści z Twojego basenu</p> <p>Poolblaster Leaf Vac z wyjątkowym śmigłem ssącym bez trudu zasysa liście i większe zabrudzenia zarówno z powierzchni wody, jak i z dna basenu. Oczekujący na patent system jest całkowicie samodzielny.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zasilanie przez 8 baterii AA (w zakresie dostawy).• Czas pracy do 2 godzin• Pasuje do każdego dostępnego w handlu kija teleskopowego.	477217

Robot czyszczący ORCA

ORCA czyści w pełni automatycznie i dokładnie baseny o wszelkich kształtach i powierzchniach do 60 m². Robot czyści tak dno, jak i ściany basenu.

Po zakończeniu pracy ORCA wyłącza się samoczynnie.

Dzięki inteligentnemu systemowi nawigacji (Gyro) powierzchnia basenu jest czyszczona optymalnie. Właściciela basenu zapewne ucieszą skrócone cykle pracy i niższe zużycie energii elektrycznej. ORCA z powodzeniem wypełnia także zadania specjalne, jak np. gruntowne oczyszczanie basenu z plażą o łagodnym zejściu.

Jakość robota ORCA podnoszą szczotki Magic-Klett PVA o wyjątkowej przyczepności.




Opis

Numer artykułu

Robot czyszczący ORCA

1510-690-00



Poolcleaner VIRTUOSO

Odkurzacze VIRTUOSO 100 i 200 czyszczą w pełni automatycznie i dokładnie baseny o wszystkich kształtach i powierzchniach do 80 m². Po zakończeniu pracy VIRTUOSO wyłącza się samoczynnie.

Dzięki inteligentnemu systemowi nawigacji (Gyro) powierzchnia basenu jest czyszczona optymalnie. Właściciela basenu zapewne ucieszą skrócone cykle pracy i niższe zużycie energii elektrycznej.

Odkurzacz VIRTUOSO z powodzeniem wypełnia także zadania specjalne, jak np. gruntowne oczyszczanie basenu z plażą o łagodnym zejściu.

Jakość odkurzacza VIRTUOSO podnoszą szczotki Magic-Klett PVA o wyjątkowej przyczepności.

VIRTUOSO 200 oprócz dna i ścian basenu czyści również linię wody. Należący do wyposażenia wózek zapewnia wygodny transport na miejsce pracy.




Opis

Numer artykułu


Poolcleaner VIRTUOSO 100


1510-691-00



Poolcleaner VIRTUOSO 200

1510-692-00





Dane techniczne	ORCA	VIRTUOSO 100	VIRTUOSO 200
Inteligentna nawigacja (Gyro):	✓	✓	✓
Wydajność ssania:	ok. 16 m ³ /h	ok. 16 m ³ /h	ok. 16 m ³ /h
Napięcie zasilania:	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	180 W	180 W	180 W
Do basenów o powierzchni do:	60 m ²	80 m ²	80 m ²
Napięcie bezpieczne (w basenie):	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Długość przewodu pływającego:	14 m	18 m	18 m
Czas trwania programu:	120 minut	90 minut	120 minut
Maks. zanurzenie:	4 m	4 m	4 m
Minimalna głębokość wody:	40 cm	40 cm	40 cm
Temperatura wody:	15 - 35 °C	15 - 35 °C	15 - 35 °C
Szczotki Magic-Klett (PVA):	✓	✓	✓
Szerokość czyszczenia:	31 cm	31 cm	31 cm
Liczba silników:	2	2	2
Funkcja ochrony silnika: Automatyczne wyłączenie urządzenia po minucie od wyjęcia urządzenia z wody.	✓	✓	✓
Czyszczenie dna i ścian:	✓	-	✓
Czyszczenie linii wody:	-	-	✓
Dostęp do filtra / Typ filtra:	Podstawa / Worek filtracyjny	Podstawa / Worek filtracyjny	Podstawa / Worek filtracyjny
Wózek transportowy	-	-	✓
Klasa ochronności odkurzacza:	III	III	III
Klasa ochronności zasilacza:	I	I	I
Stopień ochrony odkurzacza:	IP X8	IP X8	IP X8
Stopień ochrony zasilacza:	IP 54	IP 54	IP 54
Masa bez kabla:	ok. 8 kg	8,2 kg	8,2 kg
Wymiary robota (szer.x wys.x dł.)	44 x 32 x 38 cm	44 x 32 x 38 cm	43 x 26 x 39 cm
Gwarancja:	2 lata	2 lata	2 lata

Poolcleaner AquaCat SMART

W pełni zautomatyzowany robot czyszczący w obudowie z tworzywa sztucznego, gotowy do pracy. Uniwersalne urządzenie czyszczące dno i ściany niecki basenowej, nadające się do basenów o wszelkich formach i powierzchniach, do powierzchni dna do 100 m².

Z obsługą filtra "East-Filter-Service" (EFS), filtr wyciągany w górę - opróżnianie i czyszczenie stało się łatwiejsze. Filtr wielorazowego użytku o gęstości 15 mikronów (AquaCat SMART RC) lub worek filtracyjny (AquaCat SMART EASY). Otwory ssące o regulowanej wysokości, specjalne szczotki ze sztucznego tworzywa (Magic-Klett-Brush). Łącznie z kablem pływającym, zasilaczem i wózkiem transportowym.




Opis

Numer artykułu


Poolcleaner AquaCat SMART EASY EFS

1510-672-01



Poolcleaner AquaCat SMART RC EFS

1510-673-01



Poolcleaner AquaCat SUPER

W pełni zautomatyzowany robot czyszczący w obudowie z tworzywa sztucznego, gotowy do pracy. Uniwersalne urządzenie czyszczące dno i ściany niecki basenowej, nadające się do basenów o wszelkich formach i powierzchniach, do powierzchni dna do 200 m².

Wraz ze zdalnym sterowaniem radiowym.

Z obsługą filtra "East-Filter-Service" (EFS), filtr wyciągany w górę - opróżnianie i czyszczenie stało się łatwiejsze. Filtr wielorazowego użytku, gęstość 15 mikronów. Otwory ssące o regulowanej wysokości, specjalne szczotki ze sztucznego tworzywa (Magic-Klett-Brush). Łącznie z kablem pływającym, zasilaczem i wózkiem transportowym.

Wiosna 2017 - Nowość: Następcą AquaCat SUPER kolejnym kamieniem milowym jakości. Paski napędowe zostały zastąpione mocnymi kołami zębatymi. Pozwoliło to na wydłużenie okresu gwarancyjnego do 4 lat.



Zdjęcie:
AquaCat SUPER
Version 2016

Opis


Numer artykułu

Poolcleaner AquaCat SUPER EFS


1510-671-01

Poolcleaner AquaCat SUPER EFS

1510-671-05



Nowa wersja AquaCat SUPER (na rynku od wiosny 2017 r.), na zdjęciu bez wózka transportowego



Dane techniczne	SMART EASY	SMART RC	SUPER
Inteligentna nawigacja (Gyro):	✓	✓	✓
Wydajność ssania:	ok. 16 m ³ /h	ok. 16 m ³ /h	ok. 16 m ³ /h
Napięcie zasilania:	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	180 W	180 W	180 W
Do basenów o powierzchni do:	100 m ²	100 m ²	200 m ²
Możliwość dostosowania do wielkości niecki:	-	✓	✓
Automatyczne rozpoznawanie przeszkód:	-	-	WŁ. / WYŁ.
Napięcie bezpieczne (w basenie):	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Długość przewodu pływającego:	18 m	18 m	23 m
Czas trwania programu:	180 minut	60/90/120 minut	90/120/150 minut
Funkcja timera (programator zegarowy)	-	✓	✓
Maks. zanurzenie:	4 m	4 m	4 m
Minimalna głębokość wody:	40 cm	40 cm	40 cm
Temperatura wody:	15 - 35 °C	15 - 35 °C	15 - 35 °C
Szczotki Magic-Klett (PVA):	✓	✓	✓
Szerokość czyszczenia:	31 cm	31 cm	31 cm
Liczba silników:	2	2	3
Funkcja ochrony silnika: Automatyczne wyłączenie urządzenia po minucie od wyjęcia urządzenia z wody.	✓	✓	✓
Koła zębate (zamiast pasków napędowych)	-	-	✓*
Czyszczenie dna i ścian:	✓	✓	✓
Ustawianie czyszczenia ścian:	-	✓	✓
Tylko czyszczenie dna:	-	✓	✓
Elektroniczny system Swivel:	-	-	✓
Pilot radiowy / Aplikacja:	-	✓	✓ / ✓**
Komunikat: "Sprawdź filtry"	-	✓	✓
Parametry do odczytu i ustawiania na zasilaczu:	-	✓	✓
Dostęp do filtra / Typ filtra:	Podstawa / Worek filtracyjny	Górna część / EFS	Górna część / EFS
Easy-Filter-Service (EFS):	-	✓	✓
Wózek transportowy	✓	✓	✓
Klasa ochronności odkurzacza:	III	III	III
Klasa ochronności zasilacza:	I	I	I
Stopień ochrony odkurzacza:	IP X8	IP X8	IP X8
Stopień ochrony zasilacza:	IP 54	IP 54	IP 54
Masa bez kabla (ok.):	8,2 kg	8,2 kg	9 kg
Wymiary robota (szer.x wys.x dł.)	44 x 34 x 38 cm	44 x 34 x 38 cm	44 x 34 x 38 cm
Gwarancja:	2 lata	2 lata	3 lata / 4 lata



Informacja o produkcie

Z systemem Easy-Filter-Service opróżnianie i czyszczenie filtra przeprowadza się bardzo szybko i łatwo.

* Nowa wersja AquaCat SUPER (na rynku od wiosny 2017 r.).

** AquaCat Super ze zdalnym sterowaniem za pomocą smartfona (aplikacja). Wprowadzenie na rynek w ciągu roku 2017.



Poolcleaner AquaCat PRO

AquaCat PRO nadaje się doskonale do publicznych i prywatnych basenów o powierzchni do 500 m².

Urządzenie czyści automatycznie baseny o wszystkich powierzchniach i formach. Dzięki dużej wydajności czyszczenia robot radzi sobie nawet z silnym zabrudzeniem.

Nawet większe cząsteczki, które częściej występują na basenach publicznych, nie stanowią problemu dla solidnego AquaCata.

Zakresem dostawy AquaCat objęte są: kabel pływający, skrzynka sterownicza, wózek transportowy i pilot zdalnego sterowania.




Opis

Poolcleaner AquaCat PRO

Numer artykułu

1530-860-00



Poolcleaner AquaCat MAX

AquaCat MAX nadaje się doskonale do publicznych basenów o długości niecki do 50 m (względnie o powierzchni do 1250 m²).

Urządzenie czyści automatycznie baseny o wszystkich powierzchniach i formach. Dzięki dużej wydajności czyszczenia robot radzi sobie nawet z silnym zabrudzeniem.

Nawet większe cząsteczki, które częściej występują na basenach publicznych, nie stanowią problemu dla solidnego AquaCata.

Zakresem dostawy AquaCat objęte są: kabel pływający, skrzynka sterownicza, wózek transportowy i pilot zdalnego sterowania.





Opis

Poolcleaner AquaCat MAX

Numer artykułu

1530-850-00





Dane techniczne	AquaCat PRO	AquaCat MAX
Wydajność ssania:	ok. 22 m ³ /h	ok. 40 m ³ /h
Napięcie zasilania:	230 V, 50/60 Hz	230 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:	180 W	380 W
Do basenów o powierzchni do:	500 m ²	1250 m ²
Napięcie bezpieczne (w basenie):	24 V DC	24 V DC
Długość przewodu pływającego:	30 m	45 m
Czas trwania programu:	3/5/7 godzin	3/5/7/9 godzin
Ustawianie czasu opóźnienia:	2 lub 3 godziny	2/3/4 lub 5 godzin
Prędkość poruszania się (dno):	ok. 17 m/min	ok. 18 m/min
Gęstość filtra:	15 - 125 mikronów	15 - 125 mikronów
Maks. zanurzenie:	4 m	4 m
Minimalna głębokość wody:	ok. 40 cm	ok. 50 cm
Temperatura wody:	10 - 35 °C	10 - 35 °C
Szczotki Magic-Klett (PVA):	✓	✓
Szerokość czyszczenia:	ok. 50 cm	ok. 68 cm
Liczba silników:	3	4
Funkcja ochrony silnika: Automatyczne wyłączenie urządzenia po minucie od wyjęcia urządzenia z wody.	✓	✓
Pilot radiowy:	✓	✓
Komunikat: "Worek filtracyjny pełny"	✓	✓
Tryb informacyjny (wyświetlanie informacji)	-	Czas ostatniego czyszczenia: Łączny czas pracy Numer identyfikacyjny pilota Kody usterek
Ustawianie długości niecki:	15 m / 20 m / 25 m	25 m / 35 m / 50 m
Ustawianie pokrycia basenu:	Beton, tworzywo sztuczne, porowate płytki, gładkie płytki	Beton, tworzywo sztuczne, porowate płytki, gładkie płytki
Ustawianie stopnia czyszczenia:	lekki / normalny/ specjalny	lekki / normalny/ specjalny
Dostęp do filtra / Typ filtra:	Podstawa / Worek filtracyjny	Podstawa / Worek filtracyjny
Wózek transportowy	✓	✓
Stopień ochrony odkurzacza:	IP 68	IP 68
Stopień ochrony zasilacza:	IP 67	IP 67
Klasa ochronności odkurzacza:	III	III
Klasa ochronności zasilacza:	I	I
Masa bez kabla:	ok. 13 kg	ok. 22 kg
Masa całk. (z kablem pływającym i wózkiem):	ok. 30 kg	ok. 39 kg
Wymiary (urządzenie z wózkiem transportowym) (dl. x szer. x wys.):	85 x 58 x 100 cm	85 x 85 x 100 cm
Gwarancja:	2 lata	2 lata

Wyposażenie i części zamienne do urządzeń czyszczących

Niektóre części ulegają naturalnemu zużyciu.

Tu znajdziesz wyposażenie i części zamienne

Opis

Numer artykułu



Kaseta filtra do wszystkich odkurzaczy AquaCat z EFS

Do wszystkich odkurzaczy basenowych AquaCat z systemem Easy-Filter-Service (EFS). Filtr nadaje się do wielokrotnego użytku.

Cena za sztukę

Na 1 urządzenie potrzebne są 2 kasety filtra.

Kaseta filtra gęstego 90 µ	📍 1611-154-00
Kaseta filtra gęstego 50 µ	📍 1611-185-00
Kaseta filtra gęstego 15 µ Standardowe wyposażenie nowych urządzeń	📍 1611-189-00
Wkład filtrujący do dużych zanieczyszczeń	📍 1611-186-00

Worek filtra



- Z mocnej poliestrowej tkaniny filtracyjnej do urządzeń do czyszczenia basenów AquaCat
- Bez montażu
- Cena za sztukę

Nie nadaje się do odkurzaczy z systemem Easy Filter Service (EFS)

Model	Liczba na urządzenie	Gęstość filtra w mikronach	Viking 3000 4000 Vario	5000 Square	alpha	ORCA VIRTUOSO SWIFT SMART SUPER	PRO	MAX	Numer artykułu
Uniwersalny worek filtracyjny MONO	1	80	✓	-	-	-	-	-	📍 1610-096-01
Uniwersalny worek filtracyjny MONO	1	15	✓	-	-	-	-	-	📍 1610-096-00
Uniwersalny worek filtracyjny MONO	1	80	-	✓	-	-	-	-	📍 1630-097-00
Uniwersalny worek filtracyjny	1	20	-	-	✓	-	-	-	📍 1610-630-00
Uniwersalny worek filtracyjny	1	15	-	-	-	✓	-	-	📍 1610-850-00
Uniwersalny worek filtracyjny	1	15	-	-	-	-	✓	-	📍 1610-982-00
Uniwersalny worek filtracyjny	2	15	-	-	-	-	-	✓	📍 1610-850-00

Szczotki



- Do urządzeń czyszczących niecki AquaCat
- Miękkie szczotki PCV, szczotki piankowe z wypustkami i szczotki PVA (Magic-Klett-Brush)
- Bez montażu
- Cena za sztukę

Model	Liczba na urządzenie	Viking 3000 4000 Vario	5000 Square	alpha	SWIFT	ORCA VIRTUOSO SMART SUPER	PRO	MAX	Numer artykułu
Szczotka piankowa z wypustkami	2	✓	-	-	-	-	-	-	📍 1610-021-00
Szczotka piankowa z wypustkami	2	-	✓	-	-	-	-	-	📍 1630-021-20
Szczotka piankowa z wypustkami	8	-	-	✓	-	-	-	-	📍 1610-633-00
Miękka szczotka z PVC	2	✓	-	-	-	-	-	-	📍 1610-036-00
Miękka szczotka z PVC	2	-	-	-	✓	-	-	-	📍 1610-851-00
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	2	✓	-	-	-	-	-	-	📍 1610-021-05
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	2	-	-	-	✓	✓	-	-	📍 1610-935-00
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	-	-	✓	-	📍 1610-967-00
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	-	-	✓	-	📍 1610-981-00
Szczotka PVA - Magic-Klett-Brush	4	-	-	-	-	-	-	✓	📍 1610-986-00
Zacisk do szczotek piankowych z wypustkami (1610-021-00)									📍 1610-139-00
Kołek ustalający do miękkiej szczotki PVC w AquaCat (1610-851-00)									📍 1610-884-00



Napędy / jednostki napędowe

- Do urządzeń czyszczących niecki AquaCat
- Bez montażu
- Cena za sztukę

Model	Viking		alpha	SWIFT	ORCA		PRO	MAX	Numer artykułu
	3000	4000			Vario	VIRTUOSO			
Taśma gąsienicowa niebieska	2x	2x	-	-	-	-	-	-	🏠 1610-015-00
Taśma gąsienicowa szara	-	-	-	2x	2x	2x	-	-	🏠 1610-877-00
Paski napędowe	2x	2x	-	-	-	-	-	-	🏠 1610-014-00
Paski napędowe	-	-	-	2x	2x	4x	-	-	🏠 1610-876-00
Taśma gąsienicowa napędowa	-	-	-	-	-	-	2x	-	🏠 1610-980-00
Kaseta boczna	-	-	2x	-	-	-	-	-	🏠 1610-632-00




Śmigło

do AquaCat

ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER / PRO / MAX

🏠 1610-880-00



Uchwyt filtra

- Kompletny (bez worka filtracyjnego)
- Cena za sztukę

Nie nadaje się do odkurzaczy z systemem Easy Filter Service (EFS)

Model	Liczba na urządzenie	Numer artykułu
ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER	1	🏠 1610-929-00
PRO	1	🏠 1610-983-00
MAX	2	🏠 1610-929-00



Kłapy wlotowe uchwytu filtra

- Cena za sztukę

Model	Liczba na urządzenie	Numer artykułu
ORCA / VIRTUOSO / SWIFT / SMART / SUPER	2	🏠 1610-893-00
PRO	2	🏠 1610-984-00
MAX	4	🏠 1610-893-00



Pilot zdalnego sterowania

do AquaCat

SUPER / SMART RC / PRO (od roku 2016)

🏠 1610-968-00

PRO (do roku 2016) / MAX

🏠 1611-128-00

