

*W trosce o bezpieczny basen*





Głównym zakresem działalności firmy **Chemoform Polska** jest produkcja i sprzedaż produktów chemii basenowej. Nasze kompetencje w zakresie chemii i techniki basenowej opierają się na 50 letnim doświadczeniu firmy **Chemoform AG** w Niemczech. Przełożeniem tych doświadczeń jest stały rozwój firmy Chemoform w Polsce, gdzie działamy od roku 1999.

Spokojna kąpiel, zabawy w wodzie czy pływanie, to dla wielu osób sposób na wypoczynek doskonały. Aby go zapewnić, należy przez cały rok odpowiednio zadbać o to, by basen był higienicznie czysty. Do tego potrzebują Państwo produktów **Chemoform Polska**. Oferowane przez Nas środki sprawiają, że woda w Państwa kompleksach basenowych będzie krystalicznie czysta. Różnorodna ich postać - płynne, stałe: tabletki 200g, 20g, 10g, 7g oraz granulaty, umożliwia ich odpowiedni dobór w zależności od posiadanych urządzeń dozujących.



Wszystkie Nasze produkty chemiczne posiadają Atesty PZH, a produkty biobójcze mają pozwolenie Ministra Zdrowia na wprowadzenie do obrotu.

W naszej szerokiej ofercie znajdują Państwo wysokiej klasy środki pielęgnujące o szerokim zastosowaniu, zapewniające wysokie standardy utrzymania czystości obiektów basenowych.

## SPIS PRODUKTÓW:

Środki czyszczące i dezynfekujące	4
Dezynfekcja metodą chlorową	8
Dezynfekcja metodą tlenową	10
Zestawy Whirlpool	12
Korekta pH i koagulacja	14
Zapobieganie wzrostowi glonów	16
Produkty specjalne	17
Akcesoria dodatkowe	18
PRODUKTY POLSKIE	19








## ŚRODKI CZYSZCZĄCE i dezynfekujące


### ŚRODKI CZYSZCZĄCE I DEZYNFEKUJĄCE

NR ARTYKUŁU	PRODUKT	OBJĘTOŚĆ kg/l/szt.
<b>RANDKLAR</b>		
1101-001	 <p>Niepieniący środek o dużej zawartości substancji aktywnych, służący do usuwania osadów tłuszczowych i kosmetycznych na linii wody i w rynnie przelewowej.</p>	1,00
1101-003		3,00
1101-010		10,00
1101-030		30,00
<b>RANDKLAR S ŻEL</b>		
1103-010	 <p>Niepieniący środek o dużej zawartości substancji aktywnych w postaci żelu, służący do usuwania osadów wapiennych i nieorganicznych na linii wody i w rynnie przelewowej.</p>	10,00
<b>RANDKLAR A ŻEL</b>		
1102-010	 <p>Niepieniący środek o dużej zawartości substancji aktywnych w postaci żelu, służący do usuwania osadów tłuszczowych i kosmetycznych na linii wody i w rynnie przelewowej.</p>	10,00
<b>KERACLIN F</b>		
1015-001	 <p>Kwaśny środek do gruntownego czyszczenia niecki basenowej i obrzeża, zawierający do 24% kwasu fosforowego nie powodujący korozji elementów metalowych. Do stosowania na basenach krytych.</p>	1,00
1015-003		3,00
1015-010		10,00
1015-030		30,00


### FLISAN

1109-001		Bardzo silny alkaliczny środek czyszczący, zawierający wysokiej jakości detergenty rozpuszczające tłuszcze i osady z mydła, szamponów, sadzy lotnej, kosmetyków i innych substancji organicznych.	1,00
1109-003		3,00	
1109-010		10,00	
1109-030		30,00	


### COMPACTAL

1001-001		Bardzo silny kwaśny środek zawierający kwasy mineralne (solny i fosforowy) do mycia niecek i obrzeży na basenach odkrytych. Usuwa wszelkie osady atmosferyczne i wapienne.	1,00
1001-003		3,00	
1001-010		10,00	
1001-035		35,00	


### REINFIX RAPID

1602-001		Silny kwaśny środek zawierający kwasy mineralne (solny i fosforowy) do basenów odkrytych, przy dużych zanieczyszczeniach do basenów krytych.	1,00
1602-003		3,00	
1602-010		10,00	
1602-030		30,00	


### BANISOL G

1333-010		Kwaśny środek do regularnego usuwania osadów wapiennych i atmosferycznych na basenach odkrytych.	10,00
1333-030		30,00	

### BANISOL S

1330-010		Kwaśny środek do regularnego usuwania osadów wapiennych i chemicznych na obrzeżach niecki i jej okolicach na basenach krytych.	10,00
1330-030		30,00	

### BANISOL A

1331-010		Alkaliczny środek czyszczący do usuwania tłuszczy, sadzy lotnej, osadów kosmetycznych i resztek mydła na basenach odkrytych, krytych i w pomieszczeniach natryskowych.	10,00
1331-030		30,00	















## DEZYNFEKCJA metodą chlorową

NR ARTYKUŁU	PRODUKT	OBJĘTOŚĆ kg/l/szt.
<b>CHEMOCHLOR CH GRANULAT</b>		
0401-001 0401-003 0401-005 0401-045	 Stały preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody w basenach komunalnych wg normy DIN 19643 i wody pitnej. Zawiera ok. 68% aktywnego chloru. W basenach prywatnych zalecany tylko przy wodzie miękkiej.	1,00 3,00 5,00 45,00
<b>CHEMOCHLOR CH TABLETKI 7G</b>		
0410-001 0410-003 0410-005 0410-025	 Stały preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody w basenach komunalnych wg normy DIN 19643 i wody pitnej. Zawiera ok. 68% aktywnego chloru. W basenach prywatnych zalecany tylko przy wodzie miękkiej.	1,00 3,00 5,00 25,00
<b>CHEMOCHLOR CH TABLETKI 10G</b>		
0405-005 0405-025	 Stały preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody w basenach komunalnych wg normy DIN 19643 i wody pitnej. Zawiera ok. 68% aktywnego chloru. W basenach prywatnych zalecany tylko przy wodzie miękkiej.	5,00 25,00
<b>CHEMOCHLOR PŁYNNY</b>		
0586-025 0586-035	 Płynny ustabilizowany preparat chlorowy służący do dezynfekcji wody basenowej wg normy DIN 19643 za pomocą pompy dozującej. Zawiera ok. 15% aktywnego chloru.	25,00 35,00


### CHEMOCHLOR T SZYBKIE TABLETKI 20G

0504-001 0504-003 0504-005 0504-030		Stały preparat chlorowy w formie tabletek (20g) służy do szybkiej dezynfekcji wody basenowej, zawiera ok. 56 % chloru.	1,00 3,00 5,00 30,00
--	---	--	-------------------------------


### CHEMOCHLOR T GRANULAT 65

0501-001 0501-003 0501-005 0501-050		Stały preparat chlorowy w formie granulek służy do szybkiej dezynfekcji wody basenowej, zawiera ok. 56% chloru.	1,00 3,00 5,00 50,00
--	---	---	-------------------------------


### CHEMOCHLOR T TABLETKI 20G

0503-001 0503-003 0503-005 0503-050		Stały preparat chlorowy w formie tabletek (20g), zawiera ok. 90% aktywnego chloru.	1,00 3,00 5,00 50,00
--	---	--	-------------------------------


### CHEMOCHLOR T TABLETKI 200G

0505-001 0505-003 0505-005 0505-050		Stały preparat chlorowy w formie tabletek (200g), zawiera ok. 90% aktywnego chloru.	1,00 3,00 5,00 50,00
--	---	---	-------------------------------

### CHEMOCHLOR T MULTITABLETKI 20G

0508-001 0508-003 0508-005 0508-050		Stały preparat wielofunkcyjny w formie tabletek (20g), zawiera ok. 90% aktywnego chloru, koagulant, stabilizator pH, środek glonobójczy.	1,00 3,00 5,00 50,00
--	---	--	-------------------------------

### CHEMOCHLOR T MULTITABLETKI 200G

0507-001 0507-003 0507-005 0507-050		Stały preparat wielofunkcyjny w formie tabletek (200g), zawiera ok. 90% aktywnego chloru, koagulant, stabilizator pH, środek glonobójczy.	1,00 3,00 5,00 50,00
--	---	---	-------------------------------







## DEZYNFEKCJA metodą tlenową

NR ARTYKUŁU	PRODUKT	OBJĘTOŚĆ kg/l/szt.
<b>AQUABLANC O<sub>2</sub></b>		
0591-001 0591-003 0591-005 0591-050	 Aktywny granulat tlenowy do bezchlorowej dezynfekcji wody w basenach prywatnych. Stosować razem z <b>Aquablanc A</b> (efekt synergii).	1,00 3,00 5,00 50,00
<b>AQUABLANC A</b>		
0590-001 0590-003 0590-010 0590-030	 Środek do dezynfekcji wody metodą tlenową zawierający polimery kationowe wspomagające działanie oksydacyjne tlenu i działający bakterio, glono i grzybobójczo. Całkowicie niepieniący.	1,00 3,00 10,00 30,00
<b>AQUABLANC PŁYNNY</b>		
0593-022 0593-030	 Płynny środek do dezynfekcji wody basenowej metodą tlenową zawierający kationowe związki polimerowe posiadające działanie bakterio, grzybo i glonobójcze. Zalecany jest do dozowania ręcznego jak i automatycznego na basenach prywatnych.	22,00 30,00


### AKTYWNY TIEN (TABLETKI 20G)

0595-001 0595-003 0595-005 0595-030		Aktywny tlen w formie tabletek 20g do bezchlorowej dezynfekcji wody w basenach prywatnych. Stosować razem z <b>Aquablanc A</b> (efekt synergii).	1,00 3,00 5,00 30,00
--	---	--	-------------------------------


### AKTYWNY TIEN (TABLETKI 200G)

0592-001 0592-003 0592-005 0592-050		Aktywny tlen w formie tabletek 200g do bezchlorowej dezynfekcji wody w basenach prywatnych. Stosować razem z <b>Aquablanc A</b> (efekt synergii).	1,00 3,00 5,00 50,00
--	---	---	-------------------------------

### AKTYWNY TIEN PŁYNNY

0596-020 0596-030		Płynny środek dezynfekujący na bazie aktywnego tlenu. Stosować razem z <b>Aktywatorem O<sub>2</sub></b> . Zalecany jest do urządzeń dozujących.	20,00 30,00
----------------------	---	---	----------------

### AKTYWATOR O<sub>2</sub>

0594-010 0594-030		Środek do dezynfekcji wody metodą tlenową, działa bakterio, glono i grzybobójczo. Zalecany jest do urządzeń dozujących. Stosować razem z <b>Aktywnym tlenem płynnym</b> .	10,00 30,00
----------------------	---	---	----------------











## KOREKTA pH i koagulacja

NR ARTYKUŁU	PRODUKT	OBJĘTOŚĆ kg/l/szt.
<b>PH-MINUS GRANULAT</b>		
0811-001	 Preparat proszkowy do obniżania wartości pH w wodzie basenowej. Rozpuszczony w wodzie nadaje się zarówno do dozowania ręcznego jak i automatycznego w urządzeniach pomiarowo-dożujących.	1,50
0811-003		5,00
0811-007		7,00
0811-025		25,00
<b>PH-MINUS PŁYNNY</b>		
0810-025	 Płynny środek do obniżania wartości pH w wodzie basenowej za pomocą dozowania automatycznego. Zawiera ok. 50% kwasu siarkowego. 10 kg pH minusa 50% odpowiada 12,5 kg pH minusa o stężeniu 40% lub 15 kg HCL (kwasu solnego).	25,00
0810-040		40,00
<b>PH-PLUS GRANULAT</b>		
0802-001	 Preparat proszkowy do podnoszenia wartości pH w wodzie basenowej. Nadaje się do wody miękkiej, podnosi twardość węglanową wody.	1,00
0802-003		3,00
0802-005		5,00
0802-050		50,00

### PH-PLUS PŁYNNY

0801-025  
0801-035



Płynny środek do podnoszenia wartości pH w wodzie basenowej za pomocą dozowania automatycznego.

25,00  
35,00

### FLOCKFIX PŁYNNY

0901-001  
0901-003  
0901-020  
0901-030



Płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Nadaje się zarówno do ręcznego jak i automatycznego dozowania, można rozcieńczać wodą.

1,00  
3,00  
20,00  
30,00

### FLOCKFIX WYSOKOSKONCENTROWANY

0905-020  
0905-030



Płynny środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Nadaje się zarówno do ręcznego jak i automatycznego dozowania, można rozcieńczać wodą.

20,00  
30,00

### FLOCKFIX GRANULAT

0907-025  
0907-050



Środek koagulacyjny w postaci granulatu o wąskim spektrum wartości pH. Rozpuszczony w wodzie nadaje się zarówno do małych, jak i dużych basenów do doraźnego, ręcznego dozowania.

25,00  
50,00

### FLOCKFIX KARTUSZE

0908-001



Środek koagulacyjny w postaci naboju, stosowany jako wkład do skimmerów w małych basenach prywatnych lub ogrodowych.

1,00





## ZAPOBIEGANIE wzrostowi glonów

NR ARTYKUŁU	PRODUKT	OBJĘTOŚĆ kg/l/szt.
	<b>ALBA</b>	
0601-001 0601-003 0601-010 0601-030 0601-200	 Wysokoskoncentrowany, płynny, lekko pieniający, szerokopasmowy preparat glono-, grzybo- i bakteriobójczy, do małych basenów prywatnych i komunalnych, z małą szybkością obiegu wody.	1,00 3,00 10,00 30,00 200,00
	<b>ALBA SUPER</b>	
0602-001 0602-003 0602-010 0602-030 0602-200	 Płynny, wysokowartościowy, niepieniący się, szerokopasmowy preparat glono-, grzybo- i bakteriobójczy, zawierający polimery kationowe, stosowany zarówno na basenach komunalnych, prywatnych, ogrodowych, dziecięcych, fontannach lub oczkach wodnych nie zarybionych.	1,00 3,00 10,00 30,00 200,00
	<b>CALZELOS</b>	
0701-001 0701-010 0701-030	 Bezfosforanowy środek na przezimowanie wody w basenach odkrytych, przeciwdziała nadmiernemu osadzaniu się zanieczyszczeń atmosferycznych i organicznych na ścianach basenu, zapobiega korozji, niszczeniu fug i ułatwia przygotowanie basenu do sezonu poprzez oszczędność na czasie i środkach chemicznych.	1,00 3,00 10,00 30,00

## PRODUKTY specjalne

NR ARTYKUŁU	PRODUKT	OBJĘTOŚĆ kg/l/szt.
	<b>CHLOR STOP</b>	
0585-001 0585-003 0585-005 0585-050	 Preparat do eliminacji lub redukcji wolnego chloru.	1,00 3,00 5,00 50,00
	<b>ODPIENIACZ</b>	
3804-001 3804-010	 Preparat zapobiegający powstawaniu piany. Neutralny dla otoczenia. Można stosować w Whirlpoolach i automatycznych urządzeniach myjących.	1,00 10,00
	<b>SÓL WARZONA W WORKACH</b>	
1084-025	 Środek do zmiękczenia, uzdatniania wody i filtrów.	25,00
	<b>SÓL W TABLETKACH</b>	
1085-025	 Sól tabletkowa przeznaczona do regeneracji wymienników jonitowych – zmiękczenie wody. Zapewnia ona jej optymalne parametry.	25,00
	<b>ZIEMIA OKRZEMKOWA CLARCEL DIC/B</b>	
1086-025	 Ziemia okrzemkowa jest stosowana jako materiał filtracyjny. Służy do wymiany warstwy lub wypełnienia w systemie filtracji niskociśnieniowej.	25,00






# PRODUKTY polskie

## AKCESORIA dodatkowe

NR ARTYKUŁU	PRODUKT	OBJĘTOŚĆ kg/l/szt
<b>PC CHECKIT 3 W 1</b>		
2300-010	Elektroniczny fotometr do pomiaru następujących wielkości: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chlor</li> <li>• pH</li> <li>• kwas izocyjanurowy</li> </ul>	1 szt.
<b>TESTERY I TABLETKI DO POMIARU</b>		
2300-757	Tester do pomiaru pH i O <sub>2</sub>	1 szt.
2300-710	Mini tester do pomiaru pH i O <sub>2</sub>	1 szt.
2300-400	Tabletki do pomiaru Cl - DPD1 Rapid	500 szt.
2300-401	Tabletki do pomiaru Cl - DPD1 Photometer	500 szt.
2300-430	Tabletki do pomiaru Cl - DPD3 Rapid	500 szt.
2300-431	Tabletki do pomiaru Cl - DPD3 Photometer	500 szt.
2300-405	Tabletki do pomiaru pH Phenol Red Rapid	500 szt.
2300-417	Tabletki do pomiaru pH Phenol Red Fotometr	500 szt.
<b>POOL-ID</b>		
2400-250	Pooltester pH/Chlor/Brom z 30 tabletkami	1 szt.
<b>KLUCZ</b>		
klucz	Klucz służy do otwierania i zakręcania kanistra HDPE	1 szt.



NR ARTYKUŁU	PRODUKT	OBJĘTOŚĆ kg/l/szt
<b>STABILIZOWANY PODCHLORYN SODOWY</b>		
0587-025 0587-035	Z zawartością aktywnego chloru ok. 14% Opakowanie: kanister z PE.	25 kg 35 kg
<b>KOREKTOR PH MINUS PŁYNNY</b>		
0809-025 0809-040	Regulator z inhibitorem korozji o zawartości kwasu siarkowego >42%. Opakowanie: kanister z PE.	25 kg 40 kg
<b>ANTYGLON SUPER</b>		
0607-030	Całkowicie niepieniący się preparat działający przeciwko glonom, grzybom i bakteriom w wodzie. Opakowanie: kanister z PE.	30 kg
<b>KOAGULANT</b>		
0909-020 0909-030	Na bazie chlorku wodorotlenku glinu. Opakowanie: kanister z PE.	20 kg 30 kg
<b>KWAS SOLNY 33/37 %</b>		
9830-030	Płynny środek do obniżania wartości współczynnika pH w wodzie basenowej. Nie zalecany do basenów krytych. Wyłącznie do stosowania w automatycznych urządzeniach dozujących.	30 kg







**Chemoform Polska Sp. z o.o.**  
41-218 Sosnowiec, ul. Gacka 1  
tel. +48 32 297 71 38, fax +48 32 291 97 07  
[www.chemoform.pl](http://www.chemoform.pl), [info@chemoform.pl](mailto:info@chemoform.pl)